

PRÜFBUCH

Mobiler Ankermast für PSA **V21-1**
Anschlageinrichtung Typ E nach EN 795:2012

Mobiler Ankermast für PSA **V21-2**
Anschlageinrichtung Typ B nach EN 795:2012

Geräte Serien-Nr.



FreeFalcon GmbH

Johanniterstrasse 50
72160 Horb am Neckar

Telefon: +49 7451 6240276
Telefax: +49 7451 6240277
E-Mail: info@freefalcon.de

1.0 Stammblatt

Geräte Serien-Nr.:

Geräte Definition:

- mobiler Ankermast zur Befestigung von geprüften, persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) Anschlagereinrichtung Typ E nach EN 795:2012
- mobiler Ankermast zur Befestigung von geprüften, persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) in Kombination mit Segmentadapter für Gitterträger in Deckensegmenten Anschlagereinrichtung Typ B nach EN 795:2012

Typenbezeichnung:

FreeFalcon – mobiler Ankermast

Version:

- V21-1
- V21-2

Hersteller:

FreeFalcon GmbH
 Johanniterstrasse 50
 72160 Horb am Neckar

Baujahr:

Lieferdatum / Inbetriebnahme am:

Hersteller Erstprüfung

Test	Richtwert	Befund	Unterschrift
Prüfdruck	140-150 bar	150	
Dichtigkeit	Kein Ölverlust	in Ordnung	
Ankerpunkthöhe	2290-2390 mm	2320 / 2350	
Funktionstest	Min. 3	5	
Reaktionszeit	Max.: 2,5 Sek.	2,3 Sek.	
Auslösekraft	Unter 120 kg	100 kg	
Gerätekenzeichnung	vollständig	kpl.	
Erstbestätigung UVV	bestätigt		_____

2.0 Verantwortungsbereich des Betreibers

- Der Betreiber ist verpflichtet alle am Einsatzort geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie sicherheitstechnische Bestimmungen einzuhalten und zu überwachen.
- Das Personal zu schulen.
- Das Personal in regelmäßigen Abständen über alle das Gerät betreffenden Sicherheitsvorschriften (mindestens einmal jährlich) zu unterweisen.
- Den Kenntnisstand des Personals zu prüfen.
- Die Schulung / Unterweisung zu dokumentieren.
- Die Teilnahme an den Schulungen / Unterweisungen durch Unterschriften bestätigen zu lassen.
- Zu kontrollieren, ob das Personal sicherheits- und gefahrenbewusst arbeitet und die Betriebsanleitung beachtet.
- Der **Betreiber** ist verpflichtet, ein Prüfbuch zu führen.


Im Prüfbuch ist grundsätzlich zu dokumentieren:

- Bericht und Datum der UVV-Prüfung
- Eine Außerbetriebsetzung nach Absturz
- Eine Außerbetriebsetzung durch Defekt
- Prüfung und Wiederinbetriebsetzung nach einem Absturz
- Prüfung nach Konfigurationsänderungen
- Bestätigung der täglichen Prüfung

Das Prüfbuch muss für jede Person, die mit dem Betrieb des Gerätes beauftragt ist, zugänglich sein.

2.1 Betreiber

Name / Anschrift:



3.0 Anwender

- Anwender sind Personen, die durch eine Unterweisung eines **Unterweisungsberechtigten** über die ihm übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren unterwiesen sind.
- Dem Betreiber gegenüber bestätigen, dass sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Anwender sind berechtigt:

- Das Gerät im Umfang ihrer Unterweisung einzusetzen.
- Konfigurationsänderungen am Gerät durchführen.
- Im Umfang ihrer Berechtigung vorgeschriebene Prüfungen durchzuführen.
- Beschädigte oder defekte Geräte sowie zusätzliche Ausrüstung außer Betrieb zu setzen.

Die aufgeführten Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie über die Gefahren im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Eintragungsbeispiel:

Anwender Name:	Unterweisung durch:	Datum:	Unterschrift:
01			
02			
03			
04			
05			

Name des Unterwiesenen
(Anwender)

Name des Unterweisers
(Unterweisungsberechtigter
/ Ausbilder)

Datum der
Unterweisung

Unterschrift des
Unterwiesenen
(Anwender)

3.1 Liste der Anwender

Anwender Name:	Unterweisung durch:	Datum:	Unterschrift:
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

3.1 Liste der Anwender

Anwender Name:	Unterweisung durch:	Datum:	Unterschrift:
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

4.0 Sachkundige Personen mit Zertifikat

Sachkundige mit Zertifikat sind Personen, die durch **eine Schulung des Herstellers** fundierte Kenntnisse über die Funktionsweise und Sicherheitseinrichtung des Gerätes erlangt haben (**Sachkunde-zertifikat**).

Sachkundige mit Zertifikat sind auf Grund einer Ausbildung durch den Hersteller berechtigt, die ihnen übertragenen Arbeiten sowie Prüfungen selbständig durchzuführen und zu dokumentieren.


Personen mit Sachkunde-zertifikat sind berechtigt:

- (a) jährliche UVV-Prüfung
- (b) bedarfsmäßige Prüfung nach Absturz
- (c) bedarfsmäßige Prüfung nach Wartung oder Defekt
- (d) Reparaturen und Wartung durchzuführen

4.1 Liste der Sachkundigen

Sachkundiger Name:	Firma:	Sachkunde-zertifikat Nr.:	Schulung Datum:	Unterschrift:
01				
02				
03				
04				
05				

Struktur für Unterweisung und Ausbildung



Der Betreiber hat die Möglichkeit mit Hilfe eines Kurztestes zu kontrollieren ob der Anwender die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.

Diesen Kurztest finden Sie auf unserer Homepage unter www.freefalcon.de.

Unterweisungsnachweis

Nachweis der Unterweisung gemäß § 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsatz der Prävention“ (DGUV V1)

- Anwendung und Betrieb:**
- Anschlagereinrichtung Typ E nach EN 795:2012
FreeFalcon –mobiler Ankermast V21-1
 - Anschlagereinrichtung Typ B nach EN 795:2012
FreeFalcon –mobiler Ankermast mit Segmentadapter V21-2

Unterweisung durchgeführt von:

durchgeführt am:

Die nachstehenden Personen wurden persönlich im sicheren Umgang und Betrieb mit dem Gerät FreeFalcon – mobiler Ankermast V21-1 und/oder V21-2 unterwiesen. **Als Grundlage der Unterweisung gilt die aktuell gültige Betriebsanleitung.** Der oder die unterwiesenen Personen wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, vor dem Gebrauch des Gerätes sich zusätzlich mit dem Inhalt der entsprechenden Betriebsanleitung vertraut zu machen.

Unterweisungsinhalte

1. Qualifikationen und Berechtigungen
2. Gerätefunktion und Anwendung
3. Sicherheitsrelevante Bauteile
4. Tägliche Kontrollen durch Anwender
5. Durchführung von Konfigurationsänderungen
6. Kontrollen nach Konfigurationsänderung
7. Vorgeschriebene Dokumentation
8. Inhalte der Betriebsanleitung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe

Vorname	Name	Unterschrift

Unterschrift Unterweisender

Ort

Datum

5.1 Tägliche Prüfung durch Anwender

Der **Anwender** hat sicherzustellen, dass

- das Gerät anhand des Prüfbuches grundsätzlich einsatzbereit ist
- die UVV-Prüfung noch gültig ist
- das Prüfbuch und die Betriebsanleitung vollständig und ein Zugriff jederzeit möglich ist
- die Kennzeichnung des Gerätes vorhanden und gut lesbar ist
- die Rutschsicherungsplatten vollständig und funktionell sind
- der Systemdruck mindestens 110 bar beträgt
- keine hydraulischen Undichtigkeiten erkennbar sind
- keine Bauteile lose, schadhaft oder entfernt sind
- der Drehkranz entriegelt und leicht drehbar ist
- keine Schweißnähte Bruchstellen aufweisen
- keine Bauteile sichtbare Verformungen aufweisen
- der Ankermast freigängig ist und sich im korrekten Zustand befindet
- die vier Transportanschlüsse auf festen Sitz und Verformung geprüft werden
- die zur Verwendung bestimmte PSA-Ausrüstung und Gurtzeug zulässig, geeignet und sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet
- keine Gegenstände oder Verschmutzungen die Einnahme der Sicherheitskonfiguration verhindern
- bei Mängeln oder Beanstandungen das Gerät außer Betrieb gesetzt wird

5.2 Zusätzliche Prüfung nach Konfigurationsänderung

Der **Anwender** hat nach einer Konfigurationsänderung zusätzlich zu den Bedingungen der täglichen Prüfungen sicherzustellen, dass

- der Absenkvorgang laut BDA Kapitel 4.3.4 ungehindert durchgeführt wurde
- das Sicherheitsventil nach dem Absenkvorgang ordnungsgemäß geschlossen wurde
- keine Bauteile des Sicherheitsventils gelöst oder beschädigt wurden
- der Auslösezug am Sicherheitsventil freigängig ist und nicht beschädigt wurde
- die Dreharretierung, wie in BDA Kapitel 4.3.3 beschrieben, entriegelt wurde
- der Systemdruck nicht überschritten wurde
- keine hydraulischen Bauteile beschädigt wurden

Nr.	Datum	Prüfung			Stillgelegt		Prüfung durchgeführt von:	Bemerkung / Grund	Unterschrift
		Täglich nach 5.1	Sonder nach 5.2	UVV-Prüfung	Absturz	Defekt			
05	14.10.17	X	X				Machnix Faul	Keine	F. Machnix

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																			
Bemerkung / Grund																			
Prüfung durchgeführt von:																			
Stillgelegt																			
Defekt																			
Absturz																			
Prüfung																			
UVV-Prüfung																			
Sonder nach 5.2																			
Tägliche nach 5.1																			
Datum																			
Nr.																			

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt	Defekt																			
	Absturz																			
Prüfung	UVV-Prüfung																			
	Sonder nach 5.2																			
	Tägliche nach 5.1																			
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt	Defekt																			
	Absturz																			
Prüfung	UVV-Prüfung																			
	Sonder nach 5.2																			
	Tägliche nach 5.1																			
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt	Defekt																			
	Absturz																			
Prüfung	UVV-Prüfung																			
	Sonder nach 5.2																			
	Tägliche nach 5.1																			
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt																				
Defekt																				
Absturz																				
Prüfung																				
UVV-Prüfung																				
Sonder nach 5.2																				
Tägliche nach 5.1																				
Datum																				
Nr.																				

Unterschrift																				
Bemerkung / Grund																				
Prüfung durchgeführt von:																				
Stillgelegt	Defekt																			
	Absturz																			
Prüfung	UVV-Prüfung																			
	Sonder nach 5.2																			
	Tägliche nach 5.1																			
Datum																				
Nr.																				